

# SPEAKER WALL

SOUND LOUNGE SIP SPEAKER



## Principales características

- Altavoz SIP compatible con PoE
- Salida de audio con 13 W de potencia y una entrada de audio para micrófono
- Procesamiento de audio full-duplex con AEC
- Registro como extensión del PBX IP
- Registro simultáneo de hasta 3 cuentas SIP
- Compatibilidad con hasta 20 grupos para multicast RTP

## Aplicaciones típicas

- Paging system para las zonas comunes de entornos corporativos, como:
  - Llamada/Localización de personas
  - Anuncios de promoción en el comercio
  - Anuncios de emergencias

## Visión general

Speaker Wall se ha desarrollado para formar parte de plataformas de paging e intercomunicaciones generales.

Además de contar con hardware sólido y confiable, Speaker Wall es versátil e innovador, y dispone de una excelente calidad de audio y la posibilidad de integración con plataformas heredadas.

Admite hasta 3 cuentas SIP registradas simultáneamente y hasta 20 grupos para multicast RT, lo que brinda varias posibilidades de operación, con grupos de dispositivos o de manera aislada en el sistema.

Speaker Wall también dispone de una interfaz web fácil de usar y de configurar, y proporciona comodidad para el mantenimiento y el seguimiento del desempeño del producto.



## Modelo de aplicación

Modelo de aplicación con PABX tradicional y múltiples redes

