

# Speaker Wall

SOUND LOUNGE SIP SPEAKER



## Principais Características

- Alto falante SIP com suporte a PoE
- Saída de áudio com 13W de potência e uma entrada de áudio para microfone
- Processamento de áudio full duplex com AEC
- Registro como extensão do PABX IP
- Registro de até 3 contas SIP simultaneamente
- Suporte para até 20 grupos para multicast RTP

## Aplicações Típicas

- Paging system para as áreas comuns de ambientes corporativos, tais como:
  - Chamada / Busca a pessoa;
  - Anúncios de promoção em comércio;
  - Anúncios de emergência;

## Visão Geral

O Speaker Wall foi desenvolvido para integrar plataformas de paging e intercomunicação em geral. Além de contar com um hardware robusto e confiável, o Speaker Wall é versátil e inovador, possui excelente qualidade de áudio e a possibilidade de integração com plataformas legadas. Suporta até 3 contas SIP registradas simultaneamente e até 20 grupos para multicast RTP, conferindo grande possibilidade de operação, com grupos de dispositivos ou de forma isolada no sistema. O Speaker Wall dispõe ainda de uma interface web amigável, fácil de configurar e assegurar praticidade da manutenção e acompanhamento do desempenho do produto.

## Características e Benefícios

### Interface web

- Configuração
- Status do sistema
- Módulo de diagnóstico
- Controle de acesso à interface por usuário

### Protocolos e CODECs suportados

- SIP V1 e V2 (RFC 2543 e 3261)
- DNS SRV (RFC 3263)
- STUN
- DTMF: In-band, RFC 2833 e SIP INFO
- Rede: Estático, DHCP e PPPoE
- DNS, TFTP, FTP, NAT/DHCP, SIP QoS
- G.711u/A, G.729A, G.723.1, G.726, G.722 e iLBC

### Segurança

- VLAN (802.1pq), LLDP, VPN, TLS e AES

### Características Físicas

- Leds de indicação de estado
- Configuração externa de volume.
- Interface LAN 10/100, conector RJ45
- Potência do alto faltante: 13W
- PoE (802.3af)
- Alimentação: 12V 1A (vendido separadamente)
- Diâmetro total: 212mm
- Diâmetro secundário: 174mm Altura total: 160mm

### Garantias e Certificações

- Garantia de fábrica: 1 ano
- Indústria certificada ISO 9001:2008

## Outra imagem do produto



Vista posterior

## Modelo de Aplicação Integrado da linha Endpoints SIP Khomp

Ambiente corporativo

